TROAX®

OCHRONA MIENIA.

DŁUGOTRWAŁE ROZWIĄZANIA

SAFETY LOGISTICS

POWERED BY TROAX®

PROTECTING PEOPLE,

CHROŃ SWOJĄ WŁASNOŚĆ.

TROAX OFERUJE SZEROKĄ GAMĘ SYSTEMÓW PRZECHOWYWANIA I OCHRONY MIENIA. NIEZALEŻNIE OD POTRZEB STWORZYMY ODPOWIEDNIE ROZWIĄZANIE.

Nasze systemy są dostosowane i zaprojektowane tak, aby odpowiadały Twoim konkretnym potrzebom, a wszystko misternie zaplanowano w najdrobniejszych szczegółach. Nasze systemy można budować, w taki sposób, aby pasowały do wszystkich obszarów zastosowań. Troax Total to kompleksowe rozwiązanie w zakresie ochrony mienia, jest na tyle elastyczne, aby dopasować je do twoich potrzeb i wymagań.

Ścianki wykonane z siatki stalowej mają wiele zalet. Panele siatkowe zapewniają dostęp światła i wentylację, a także ochronę przed uszkodzeniem i włamaniem.

Troax oferuje kilka systemów paneli siatkowych, w tym szeroką gamę drzwi i zamków o różnym poziomie ochrony. W połączeniu z naszym systemem ścianek działowych systemy siatkowe można budować w taki sposób, aby dopasować je do większość nieruchomości i miejsc służących przechowywaniu.

1 GARAŻ

System oparty jest na modułowych panelach z siatki do zabezpieczenia garażu przed włamaniem i wandalizmem. Niezależnie od wybranego poziomu bezpieczeństwa otrzymasz bezpieczny i elastyczny system garażowy.

5 SELF STORAGE

Unikalny system z wysokopołyskowy białymi wnękami w połączeniu z ładnymi kolorowymi drzwiami gwarantuje nie tylko wysoki poziom bezpieczeństwa, ale również estetyki.

6 TROAX CAGE

Troax Box może być używany zarówno w pomieszczeniach i na zewnątrz, jako rozwiązanie stałe lub tymczasowe.

7 TROAX CLASSIC

System z siatki, który dobrze się sprawdza w obszarach o małym ryzyku uszkodzenia. Może być również używany jako ściana działowa w połączeniu z innymi systemami Troax.

8 TROAX MEDIUM

Panel Medium stosowany jest przede wszystkim w obszarach wymagających dobrej ochrony przed nieproszonymi gośćmi. W połączeniu z zatwierdzonymi zamkami znacznie zmniejsza ryzyko włamania.

2 STEEL PANELS

UR SP to bezpieczne, trwałe i łatwe w montażu rozwiązanie do przechowywania, które jest idealne w sytuacjach wymagających ochrony mienia. UR SP można łatwo łączyć z innymi systemami zabezpieczenia mienia.

3 LOFT SPACE

Nasze elastyczne systemy można łatwo dostosować do większości właściwości i przestrzeni - nawet tych o bardziej skomplikowanym układzie, takich jak pomieszczenia na poddaszu ze spadzistymi sufitami.

4 ENCLOSURE

Nasz system ścian Caelum jest elastyczny i można go łatwo dostosować do trudno dostępnych miejsc.



9 TROAX SAFE

To nasz najbezpieczniejszy panel. Jest certyfikowany zgodnie ze standardem Szwedzkiego Stowarzyszenia Zapobiegania Kradzieży dla instalacji magazynowych chroniących przed włamaniem.

10 DRZWI

Nasze bezpieczne, bezprogowe systemy drzwi z serii Classic i Medium ułatwiają przenoszenie mienia do i z magazynu.

11 BICYCLE STORAGE

Troax oferuje najbezpieczniejszą ochronę przed podatnymi na kradzież własnościami, takimi jak rowery i wózki.

Safety Logistics I email:biuro@safetylogistics.pl I 730 008 580

ŁĄCZENIE SYSTEMÓW.

NASZE TRZY SYSTEMY OCHRONY MIENIA MOŻNA ŁĄCZYĆ NA WIELE SPOSOBÓW, ABY DOPASOWAĆ JE DO TWOICH POTRZEB W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PRZECHOWYWANIA, CO STANOWI INNOWACYJNY SPOSÓB NA ZAPEWNIENIE NIEDROGIEGO I PRZYSZŁOŚCIOWEGO ROZWIĄZANIA.





1 FLOR SUPPORT

Proste i unikalne podparcie podłogi ułatwia dostosowanie systemu do różnych warunków, takich jak nierówna podłoga.

2 SNAPPER

Łapacze są stosowane do mocowania paneli razem, aby ściany działowe były bezpieczne i mocne, co z kolei czyni montaż sufitowy niezwykle silnym i trwałym.

3 FILLER KIT

Zestaw wypełniający jest używany w połączeniu z rurką, która jest przymocowana do profilu, w celu wypełnienia luk w systemie ściennym.

4 WALL FIXING

Dzięki naszym mocowaniom ściennym panele można dopasować i przymocować do sąsiednich konstrukcji, aby uzyskać idealne dopasowanie.

5 SCREWS I FITTINGS

Nasze systemy oparte są na wkrętach samogwintujących w połączeniu z wieloma różnymi okuciami, aby zapewnić wyjątkowo mocne i elastyczne mocowanie.



6 U-PROFILE

Nasze profile U służą do ukrywania ostrych krawędzi tam, gdzie wprowadzono poprawki.

Drzwi (HxW) mm	Typ drzwi
2,200×750	Classic, medium
2,200×900	Classic, medium, Safe, UR SP

Panel (HxW) mm	Typ panela
2,200×200	Classic, medium, Safe, UR SP
2,200×300	Classic, medium, Safe, UR SP
2,200×500	Classic, medium
2,200×700	Classic, medium, Safe, UR SP
2,200×800	Classic, medium, Safe, UR SP
2,200×1,000	Classic, medium, Safe, UR SP
2,200×1,200	Classic, medium, Safe, UR SP
2,200×1,500	Classic, medium, Safe

ŁATWA INSTALACJA.
MAKSYMALIZUJ PRZECHOWYWANIE.
BEZ KONIECZNOŚCI KONSERWACJI.

Safety Logistics I email:biuro@safetylogistics.pl I 730 008 580

Troax Classic.

Troax Classic to doskonały wybór przegród z siatki do przechowywania w budynkach mieszkalnych, piwnicach i strychach, które mają już ochronę zewnętrzną lub tam, gdzie istnieje niskie ryzyko manipulacji. Panele z siatki zapewniają doskonałą widoczność, a także dobre warunki oświetleniowe i wentylacyjne. W przypadku pożaru systemy siatkowe ułatwiają jego wykrywanie i gaszenie. Drzwi bez progów pozwalają na wygodne przenoszenie rzeczy do i z komórki.

Ekonomiczny.

Łatwy montaż.

Szybka dostawa.



Panel Classic UR 350

Panel o oczkach 50x50 mm.
Stanowi podstawę systemu Classic.

Panel Classic P

Panel z pełnej blachy.
Opcja pełnego krycia w systemie Classic.

Strike plate

Klasyczne drzwi dostarczane są z zabezpieczeniem w formie kłódki.

Panel (HxW) mm	
Panel Classic	2,200×200
Panel Classic	2,200×300
Panel Classic	2,200×500
Panel Classic	2,200×700
Panel Classic	2,200×800
Panel Classic	2,200×1,000
Panel Classic	2,200×1,200
Panel Classic	2,200×1,500

Drzwi z okuciem na kłódkę(H: 2,200) mm
Door Classic P 750 H (opening H: 1,860 mm)
Door Classic P 750 V (opening H: 1,860 mm)
Door Classic P 900 H (opening H: 2,000 mm)
Door Classic P 900 V (opening H: 2,000 mm)

Dodatkowe informacje	
Rama:	19×19×1.0 mm
Drut:	2.5×2.5 mm
Oczko:	50×50 mm
Malowanie:	Powder coating, Grey RAL 7037

Dostępne również w wersji ocynkowanej i kolorach z palety RAL.

Siatkowa przegroda dla przestrzeni o niskim ryzyku włamania, oparta na panelu UR 350, który jest podstawą Troax Classic. Ten panel zapewnia lekkie i przewiewne środowisko do przechowywania. UR 350 może być również stosowany jako ściana działowa między naszymi innymi systemami. Rama jest wykonana ze spawanych rur 19 x 19 mm, siatka składa się z drutu spawanego o grubości 2,5 mm, a rozmiar oczek wynosi 50x50 mm.

Nasze bezpieczne, bezprogowe systemy drzwi ułatwiają przejście, szczególnie osobom niepełnosprawnym fizycznie. Drzwi są dostarczane wstępnie zmontowane i gotowe do montażu. Drzwi są dostępne w wysokości od 2200 mm i są standardowo szare, ale mogą być również dostarczone w wybranym kolorze.



Safety Logistics I email:biuro@safetylogistics.pl I 730 008 580

Troax Medium.

Troax Medium to system ścianek działowych do przechowywania w budynkach mieszkalnych, piwnicach i strychach, w których wymagany jest odpowiedni poziom ochrony przed nieproszonymi gośćmi. W połączeniu z zatwierdzonymi zamkami i wzmocnionymi panelami przednimi minimalizuje ryzyko włamania. Siatka zapewnia dobrą widoczność, co z kolei stwarza poczucie bezpieczeństwa. Panele z siatki umożliwiają cyrkulację światła i cyrkulację powietrza. Pożary można szybko wykryć i ugasić spoza magazynu.

Uniwersalny.

Dobra widoczność.

Łatwy w utrzymaniu.



PANEL UX 450
Panel UX 450 to podstawa systemu Medium.



UR SP
Panel z pełnej blachy dla ochrony prywatności.

FLEXIBLE CHIPBOARD SHELF
Półka z płyty wiórowej.

Panel (HxW) mm	
Panel Medium	2,200×200 mm
Panel Medium	2,200×300 mm
Panel Medium	2,200×500 mm
Panel Medium	2,200×700 mm
Panel Medium	2,200×800 mm
Panel Medium	2,200×1,000 mm
Panel Medium	2,200×1,200 mm
Panel Medium	2,200×1,500 mm

Drzwi z okuciem na kłódkę(H: 2,200) mm
Door Medium P 750 R only mesh (opening H: 1,860 mm)
Door Medium P 750 L only mesh (opening H: 1,860 mm)
Door Medium P 900 R (opening H: 2,000 mm)
Door Medium P 900 L (opening H: 2,000 mm)

Drzwi na wkładkę EURO (H: 2,200) mm
Door Medium EC 900 R (opening H: 2,000 mm)
Door Medium EC 900 L (opening H: 2,000 mm)

Drzwi na wkładkę ASSA (H: 2,200) mm
Door Medium AC 900 R (opening H: 2,000 mm)
Door Medium AC 900 L (opening H: 2,000 mm)

Dodatkowe informacje	
Frame	30×20×1.25 mm
Wire	3.0×3.75 mm
Mesh	50×50 mm
Surface treatment	Powder coating Grey RAL 7037

Also available in galvanised finish and other RAL colours.

Panel

Troax Medium bazuje na panelu siatkowym UX 450, który jest alternatywą, która odpowiada potrzebie wyższego poziomu ochrony. Troax UX 450 to stabilna przegroda z siatki, która chroni przed włamaniem. Siatka, zbudowana ze spawanych w prasie drutów 3x3,75 mm, jest przyspawana do ramy rurowej 30x20 mm dla zwiększenia wytrzymałości. Oczko siatki 50x50 mm sprawia, że prawie nie da się przebić dłonią. Płynny montaż sprawia, że UX 450 można dostosować do niemal każdego rodzaju pomieszczeń. Ten system przechowywania pasuje zarówno do wąskich, jak i szerokich przestrzeni, niezależnie od wysokości sufitu. Jest kompatybilny z Troax UR 350 i Troax UX 550. Panel jest dostępny w 8 szerokościach od 200 mm do 1500 mm.

Drzwi

Drzwi UX 450 wchodzą w skład systemu Troax Medium do stosowania w połączeniu z panelami siatkowymi UX 450 lub panelami UR 350 jako ściankami działowymi. Skrzydło posiada ramę wykonaną z rur stalowych 30×20 mm oraz dwie specjalnie zaprojektowane rury poprzeczne, dzięki czemu jest stabilne i bezpieczne. Drzwi te są bezprogowe, dzięki czemu są łatwe w obsłudze dla osób niepełnosprawnych i dostarczane są gotowe do montażu. Drzwi są dostępne w wysokościach od 2200 mm i występują w dwóch standardowych szerokościach, 750 mm i 900 mm.

DOORS **PANELS**



Safety Logistics I email:biuro@safetylogistics.pl I 730 008 580

ASSA Cylinder lock
Mocna obudowa do zamka cylindrycznego ASSA.

EURO Cylinder lock
Mocna obudowa do zamka cylindrycznego ASSA.

Kłódka z osłoną
Drzwi Medium są dostarczane z mocną blaszką zabezpieczającą.

Płytka zabezpieczająca do kłódki
Drzwi metalowe UR SP z płytką na kłódkę.

Ochrona z pełnej blachy

UR SP to solidna ściana działowa, która zapewnia wyjątkową ochronę przed włamaniem. Stosowana głównie jako ściana frontowa w pomieszczeniach, które mają rozsądny poziom ochrony zewnętrznej. Panele z blachy uniemożliwiają podejrzenie co jest w środku magazynu.
Ten system obejmuje również solidne drzwi będące alternatywą dla drzwi siatkowych. Drzwi wyposażone są w zamknięcie na kłódkę. UR SP można łatwo łączyć z innymi naszymi typami przegród magazynowych wykonanych z siatki.

Akcesoria

Akcesoria Troax umożliwiają dostosowanie przegród siatkowych do większości pomieszczeń, co czyni je wszechstronnym rozwiązaniem we wszystkich sytuacjach. Na przykład unikalna stopka podłogowa umożliwia bezstopniową regulację w przypadku nierównej podłogi. Wkręty samogwintujące w połączeniu z różnymi mocowaniami ułatwiają instalację.
Nasze zestawy montażowe Snapper umożliwiają szybki i precyzyjny montaż paneli. Dostępne są specjalne sekcje, aby wypełnić wszelkie szczeliny powstałe między panelami a ścianami i sufitem.
W asortymencie akcesoriów znajdują się również różne systemy półek z uchwytami do wszechstronnego umieszczenia, a także specjalny system do przechowywania nart.

TroaxSafe.

Troax Safe to nasz najbezpieczniejszy system ochrony mienia. Opiera się na panelu z siatki UX 550, który jest zgodny z wymogami normy ochrony przed włamaniem Szwedzkiego Stowarzyszenia Zapobiegania Kradzieży dla przestrzeni do przechowywania. Troax Safe nadaje się do miejsc szczególnie narażonych na próby włamania, takich jak schowki w budynkach mieszkalnych, a także obszary do przechowywania rowerów. Podobnie jak nasze inne systemy, Troax Safe zapewnia lekkie i przewiewne środowisko do przechowywania, w którym łatwo jest wykryć i ugasić pożar.

Modułowy.

Mocny i bezpieczny.

Konstrukcja wysokiej jakości.

PANELE

Bezpieczeństwo było głównym celem przy opracowywaniu UX 550, naszej najbardziej zaawansowanej i bezpiecznej partycji z siatki. Przegroda ma specjalne sekcje, aby zminimalizować ryzyko potencjalnych włamań. System został przetestowany i zatwierdzony zgodnie z SSF 1990-06-30 /B. UX 550 jest przede wszystkim stosowany do przechowywania w budynkach mieszkalnych, piwnicach i strychach, które wymagają dodatkowego wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Korzystając z systemu partycji siatki Troax, możesz tworzyć kompatybilne miejsca do przechowywania praktycznie w dowolnym miejscu. Na przykład Troax Safe można uzupełnić przegrodami z serii UX 450 i UR 350.

DRZWI

Drzwi UX 550 są przeznaczone do stosowania w połączeniu z panelami z siatki UX 550 w systemie Troax Safe. System został przetestowany i zatwierdzony przez Szwedzkie Stowarzyszenie Zapobiegania Kradzieży (SSF), a drzwi mogą być używane w pomieszczeniach wymagających dodatkowego wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Skrzydło ma ramę wykonaną ze stalowych rurek 30 × 20 mm i dwie specjalnie zaprojektowane rurki poprzeczne, dzięki czemu jest stabilne i bezpieczne. Drzwi są również wyposażone w specjalnie zaprojektowaną osłonę, która zapewnia dodatkową ochronę kłódki. Rozmiar oczka jest taki sam jak dla ścianek działowych, 50 × 50 mm. Drzwi są łatwe w obsłudze dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

AKCESORIA

Troax Safe jest częścią systemu specjalnie dostosowanych mocowań montażowych, umożliwiających instalację bezpiecznych przestrzeni do przechowywania w prawie każdym typie lokalu: wąskim lub szerokim, niskim lub wysokim suficie, a także pochyłych podłogach. System został przetestowany i zatwierdzony przez Szwedzkie Stowarzyszenie Zapobiegania Kradzieży (SSF) i jest stosowany w obszarach szczególnie narażonych na próby włamania. Gama akcesoriów do Troax Safe obejmuje także systemy półkowe ze wspornikami, a także specjalny system do przechowywania nart.



Panel (H×W) mm:	
Panel UX 550	2,200×200
Panel UX 550	2,200×300
Panel UX 550	2,200×700
Panel UX 550	2,200×800
Panel UX 550	2,200×1,000
Panel UX 550	2,200×1,200
Panel UX 550	2,200×1,500

Drzwi Troax Safe UX500 (HxW) mm:	
Door UX 500, P 900	2,200×900
Opening size	1,860×860

Drzwi Troax Safe UX550 (HxW) mm:	
Door UX 550, EC 900	2,200×900
Opening size	2,000×810
Door UX 550, AC 900	2,200×900
Opening size	2,000×810

Dodatkowe informacje o UX 550	
Rama:	30×20×1.5 mm
Drut:	5.0×5.0 mm
Oczko:	50×50 mm
Malowanie:	Powder coating, Grey RAL 7037

Dostępne również w wersji ocynkowanej i kolorach z palety RAL.

TROAX CAGE.

DO UŻYTKU WEWNĄTRZ BUDYNKÓW I NA ZEWNĄTRZ.

MODUŁOWY I ELASTYCZNY

SZYBKI I ŁATWY MONTAŻ

270° KĄT OTWARCIA DRZWI

STANDARDOWE WYMIARY KLATKI

Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)
2,200	1,200	1,200
2,200	2,200	1,200
2,200	2,200	2,400
2,200	2,200	3,600
2,200	2,200	4,800
2,200	2,200	6,000

Jako standardową opcję zamka można wybrać kłódkę, cylinder ASSA lub euro.

OD 200 MM DO NIESKOŃCZONOŚCI.

Troax Box to modułowe systemy do zabezpieczania towarów i materiałów. Klatki w całości wykonane są z wytrzymałej metalowej siatki, która stanowi doskonałe zabezpieczenie przed włamaniem i wandalizmem. Można stosować je jako stałe miejsca do przechowywania lub dzięki nowoczesnym elementom konstrukcyjnym swobodnie rozbudowywać bądź demontować i przenosić w inne miejsce.

Nasze boksy zostały zaprojektowane zarówno z myślą o przechowywaniu w zamkniętych pomieszczeniach, jak i na wolnym powietrzu. Dostępne są zarówno w kolorze szarym RAL 7037 do użytku wewnątrz, jak i ocynkowane, co czyni je idealnymi do użytku na zewnątrz. Solidne panele z siatki zapewniają doskonałą widoczność i kontrolę nad przechowywanymi przedmiotami.

Podwójne drzwi o wielkości 1000 + 1200 mm umożliwiają łatwy dostęp do wózków widłowych, a unikalna konstrukcja zawiasu umożliwia otwieranie obu drzwi o 270 stopni.

Troax Cage to konstrukcja o głębokości od 200 mm do nieskończoności. Głębokość w razie potrzeby można rozszerzać.



SZAFKI.

Mamy zarówno system Single Locker, jak i system Double Locker.
Przykładowe zastosowania to szafki golfowe, przechowalnia nart, przechowywanie narzędzi, przechowywanie sprzętu w halach sportowych oraz przechowywanie towarów konsumpcyjnych.
Dzięki naszemu sprytnemu sposobowi montażu luźnych zawiasów, płyt zabezpieczających i ograniczników drzwi, za pomocą nakrętek wciskanych, drzwi w naszym systemie Single Locker mogą być tworzone z każdej z naszych ośmiu standardowych szerokości paneli ściennych. Umożliwia to dostosowanie różnych przestrzeni do przechowywania w zależności od konkretnych potrzeb.
Nasz system Double Locker jest dostępny w dwóch standardowych szerokościach drzwi, 500 mm i 800 mm, ale głębokość ma taką samą elastyczność jak Single Locker, wykorzystując wszystkie osiem standardowych szerokości paneli.



Safety Logistics I email:biuro@safetylogistics.pl I 730 008 580

CZĘŚCI ZAMIENNE ZABEZPIECZENIA DRZWI.

Troax może dostarczyć części zamienne, jeśli zdarzył się wypadek, a potrzeba nowych płyt zabezpieczających jest pilna. Nie jest potrzebne spawanie, tylko otwór do wywiercenia. Kluczem do tego rozwiązania jest wkładana nakrętka, którą wsuwa się samoczynnie do rury poprzez do kręcenie śruby. Wówczas nie można odkręcić płyty zabezpieczającej bez uprzedniego otwarcia drzwi. Kolejną częścią zamienną jest osłona na płyty zabezpieczające. Można więc wymienić stare drzwi lub po prostu zwiększyć bezpieczeństwo istniejących drzwi bez osłony.





FOR CLASSIC, DOOR UR 350.

FOR MEDIUM, DOOR UX 450.



FOR SAFE, DOOR UX 500.

ZADBAJ Z NAMI O BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE W SWOJEJ FIRMIE!

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

- redukcję kosztów wykorzystanej energii,
- niezależność od publicznych dostawców energii,
- możliwość odsprzedaży nadprodukcji do publicznej sieci,
- wygodę użytkowania i niezawodność działania instalacji,
- podniesienie wartości przedsiębiorstwa i nieruchomości,
- poprawę wizerunku firmy, którą utożsamiać się będzie z innowacyjnymi technologiami

Oferuje kompleksowe działania z zakresu instalacji fotowoltaicznych dla firm, zakładów produkcyjnych i usługowych wszystkich gałęzi gospodarki oraz klientów indywidualnych. Montaż instalacji ma miejsce na gruncie lub dachach budynków. Wszelkie prace odbywają się z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu, certyfikowanych elementów jak i pojazdów co przekłada się na sprawne podłączenie instalacji z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa Naszego jak i Państwa inwestycji.

AUDYT
Przeprowadzamy bezpłatny audyt energetyczny dla dogłęgnej analizy możliwości instalacyjnych.

PROJEKT
Zaprojektujemy optymalny system paneli z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb klienta.
- BEZ ZOBOWIĄZAŃ, BEZ OPŁAT-

MONTAŻ
Zamontujemy i uruchomimy instalację paneli PV. Szybki i fachowy montaż bez pośredników.

SERWIS
Gwarantujemy opiekę i wsparcie poinstalacyjne, m.in. specjalistyczne mycie paneli.

GWARANCJA
5-letnia gwarancja na montaż instalacji.

Twoja Dobra Energia

Safety Logistics I email:biuro@safetylogistics.pl I 730 008 580

TWORZYMY KULTURĘ BEZPIECZNEGO JUTRA

SAFETY LOGISTICS

Safety Logistics Sp. z o.o., ul. Stefana Okrzei 10, 59-220 Legnica
www.safetylogistics.pl I email:biuro@safetylogistics.pl I 730 008 580